

# UNISCALE

## BERKEL

*Always The Original*

### Krajalnice Berkel seria Premiere

#### z nożem pochylonym

#### Profesjonalna krajalnica za przystępną cenę

Berkel Premiere to seria profesjonalnych krajalnic, które są efektem ponadstuletniego doświadczenia firmy Berkel w produkcji urządzeń tego typu. Ich funkcjonalność, ergonomia i wygląd zadowolą personel sklepów i restauracji, w których przywiązuje się wagę do jakości wyposażenia. Premiere to krajalnice niezawodne, trwałe i precyzyjne, wyróżniające się także bardzo korzystną relacją ceny do jakości.



#### Berkel BSPGM


Maks. wymiary krojonego produktu: 198 mm (średnica)  
260 x 149 mm (szer. x wys.)  
Wymiary zewnętrzne (szer. x dł. x wys.) 466 x 762 x 418 mm  
Waga maszyny bez opakowania: 28 kg  
Poziom hałas: <70 dB  
Moc: 0,18 kW  
Zasilanie: 230 V / 50 Hz; Ilość faz: 1~  
Klasa ochrony: IP 32/ IP 65  
Dostępny model Berkel BSPGM TC do krojenia sera  
(z nożem, płytą oporową i pokrywą noża pokrytymi teflonem)

#### Berkel BSPGL

Maks. wymiary krojonego produktu: 230 mm (średnica)  
282 x 185 mm (szer. x wys.)  
Wymiary zewnętrzne (szer. x dł. x wys.) 593 x 833 x 670 mm  
Waga maszyny bez opakowania: 34 kg  
Poziom hałas: <70 dB  
Moc: 0,24 kW  
Zasilanie: 230 V / 50 Hz; Ilość faz: 1~  
Klasa ochrony: IP 32/ IP 65  
Dostępny model Berkel BSPGL TC do krojenia sera  
(z nożem, płytą oporową i pokrywą noża pokrytymi teflonem)

#### Berkel BSPGX

Maks. wymiary krojonego produktu: 269 mm (średnica)  
318 x 225 mm (szer. x wys.)  
Wymiary zewnętrzne (szer. x dł. x wys.) 630 x 926 x 690 mm  
Waga maszyny bez opakowania: 40 kg  
Poziom hałas: <70 dB  
Moc: 0,55 kW  
Zasilanie: 230 V / 50 Hz; Ilość faz: 1~  
Klasa ochrony: IP 32/ IP 65  
Dostępny model Berkel BSPGX TC do krojenia sera  
(z nożem, płytą oporową i pokrywą noża pokrytymi teflonem)



### Krajalnice Berkel seria Premiere

#### z nożem prostym

##### Berkel BSPSM

Maks. wymiary krojonego produktu: 211 mm (średnica)  
251 x 176 mm (szer. x wys.)  
Wymiary zewnętrzne (szer. x dł. x wys.) 538 x 765 x 445 mm  
Waga maszyny bez opakowania: 34 kg  
Poziom hałas: <70 dB  
Moc: 0,18 kW  
Zasilanie: 230 V / 50 Hz; Ilość faz: 1~  
Klasa ochrony: IP 32/ IP 65  
Dostępny model Berkel BSPSM TC do krojenia sera  
(z nożem, płytą oporową i pokrywą noża pokrytymi teflonem)

##### Berkel BSPSL

Maks. wymiary krojonego produktu: 240 mm (średnica)  
285 x 200 mm (szer. x wys.)  
Wymiary zewnętrzne (szer. x dł. x wys.) 655 x 824 x 590 mm  
Waga maszyny bez opakowania: 39 kg  
Poziom hałas: <70 dB  
Moc: 0,24 kW  
Zasilanie: 230 V / 50 Hz; Ilość faz: 1~  
Klasa ochrony: IP 32/ IP 65  
Dostępny model BSPSL TC do krojenia sera (z nożem,  
płytą oporową i pokrywą noża pokrytymi teflonem)

##### Berkel BSPSX

Maks. wymiary krojonego produktu: 272 mm (średnica)  
310 x 245 mm (szer. x wys.)  
Wymiary zewnętrzne (szer. x dł. x wys.) 758 x 874 x 610 mm  
Waga maszyny bez opakowania: 45 kg  
Poziom hałas: <70 dB  
Moc: 0,55 kW  
Zasilanie: 230 V / 50 Hz; Ilość faz: 1~  
Klasa ochrony: IP 32/ IP 65  
Dostępny model Berkel BSPSX TC do krojenia sera  
(z nożem, płytą oporową i pokrywą noża pokrytymi teflonem)



# UNISCALE

## BERKEL

*Always The Original*

### Krajalnice Berkel seria Premiere

#### z nożem prostym i stołem wannowym

##### Berkel BSPMM

Maks. wymiary krojonego produktu: 213 mm (średnica)  
253 x 178 mm (szer. x wys.)  
Wymiary zewnętrzne (szer. x dł. x wys.) 590 x 690 x 505 mm  
Waga maszyny bez opakowania: 34 kg  
Poziom hałasu: <70 dB  
Moc: 0,18 kW  
Zasilanie: 230 V / 50 Hz; Ilość faz: 1~  
Klasa ochrony: IP 32/ IP 65  
Dostępny model Berkel BSPMM TC do krojenia sera  
(z nożem, płytą oporową i pokrywą noża pokrytymi teflonem)

##### Berkel BSPML

Maks. wymiary krojonego produktu: 240 mm (średnica)  
270 x 210 mm (szer. x wys.)  
Wymiary zewnętrzne (szer. x dł. x wys.) 620 x 836 x 634 mm  
Waga maszyny bez opakowania: 39 kg  
Poziom hałasu: <70 dB  
Moc: 0,24 kW  
Zasilanie: 230 V / 50 Hz; Ilość faz: 1~  
Klasa ochrony: IP 32/ IP 65  
Dostępny model Berkel BSPML TC do krojenia sera  
(z nożem, płytą oporową i pokrywą noża pokrytymi teflonem)

##### Berkel BSPMX

Maks. wymiary krojonego produktu: 272 mm (średnica)  
320 x 232 mm (szer. x wys.)  
Wymiary zewnętrzne (szer. x dł. x wys.) 667 x 962 x 650 mm  
Waga maszyny bez opakowania: 45 kg  
Poziom hałasu: <70 dB  
Moc: 0,55 kW  
Zasilanie: 230 V / 50 Hz; Ilość faz: 1~  
Klasa ochrony: IP 32/ IP 65  
Dostępny model Berkel BSPMX TC do krojenia sera  
(z nożem, płytą oporową i pokrywą noża pokrytymi teflonem)

